

**DOCO**

*door-solutions*



**Systeem voor lage  
heffing voor  
residentiële deuren**



**SRR70**  
systeem



# SRR70 systeem

Doco International introduceert een nieuw Residentieel Systeem: SRR70. U bespaart tijd en geld dankzij de eenvoudige montage van de power unit. De looprails zijn beschikbaar in versies met boutverbindingen en met ge-klonken uitvoering. Dit systeem is geschikt voor alle panelen van 20 en 40 mm. Voorgeassembleerd of als afzonderlijke componenten beschikbaar.

**Aan te brengen door één persoon met gebruik van slechts één 13 mm-tool.**




**Gemakkelijke montage**

### Technische informatie:


- Torsieversysteem (achter);
- Uitgevoerd in zeven standaardhoogtes: 2000, 2125, 2250, 2375, 2500, 2750 en 3000 mm;
- Maximale deurgrootte: 6000 x 3000 mm (b x h);
- Maximale deurgewicht: 165 kg;
- Heffing handmatige bediening, op standaardhoogte 70 mm;
- Ruimte aan de zijkanten minimaal 80 mm met bout 14024;
- Ontworpen conform EN 13241-1;
- ITT-goedkeuring verstrekt door SP;

## Additionele SRR70-componenten




### Veerbreukbeveiliging 25650-L/R

- Gecertificeerd voor 60 Nm/veer
- SP-certificaatnummer P902383
- Universeel ontwerp voor veren van 50 mm en 67 mm
- Tandwiel op lager gemonteerd
- Gemakkelijk in te passen (vorm in vorm)
- Gemakkelijke montage van power unit
- Te gebruiken met 24619-L/R



### Achterconsole 24619-L/R

- Montagemogelijkheid voor uitschuifbare C-Track
- Gemakkelijke montage met behulp van 25650-L/R



### 60 mm pulley 25270

- Voor kabel van 3 mm
- Met gaten voor de montage van 44012



### 80 mm pulley 25271

- Voor kabel van 4 mm
- Met gaten voor de montage van 44012



### Toprolhouder 25003-L/R

- Met 46mm looprol




### Verbindingsmof 24801

- Te gebruiken met 24803 en 24805





### Ophangprofiel 24803




### Uitschuifbare C-rail

Art. nr.	Lengte (mm)	Opmerkingen:
24810	1350	Met gaten
24811	3000	Met gaten
24812	1350	Zonder gaten
24813	3000	Zonder gaten

24820	3000	Met gaten
24821	4500	Met gaten
24822	6000	Met gaten
24823	3000	Zonder gaten
24824	4500	Zonder gaten
24825	6000	Zonder gaten






## Overzicht voorgemonteerde tracksets voor het systeem SRR70



Horizontale trackset SRR70 (paar).



Bochtstuk SRR70 (paar).



	Verticale trackset SRR70 (paar).		Horizontale trackset SRR70 (paar).		Bochtstuk SRR70 (paar).
	Geschroefde versie	Geklonken versie	Geschroefde versie	Geklonken versie	Geklonken versie
Standaarddeur Openingshoogte	Article	Artikel	Artikel	Artikel	Artikel
2000	44000-2000	44010-2000	47001-2000	47011-2000	24720-L & 24720-R
2125	44000-2125	44010-2125	47001-2125	47011-2125	
2250	44000-2250	44010-2250	47001-2250	47011-2250	
2375	44000-2375	44010-2375	47001-2375	47011-2375	
2500	44000-2500	44010-2500	47001-2500	47011-2500	
2750	44000-2750	44010-2750	47001-2750	47011-2750	
3000	44000-3000	44010-3000	47001-3000	47011-3000	

Doco International B.V.  
 Nusterweg 96  
 6136 KV Sittard  
 P.O. Box 427  
 6130 AK Sittard  
 The Netherlands  
 Tel: +31 (0) 464200666  
 Fax: +31 (0) 464526894

Doco International Limited  
 Unit B3. Elvington Industrial  
 Estate  
 Elvington - York  
 YO41 4AR  
 United Kingdom  
 Tel: +44 (0) 1904 607869  
 Fax: +44 (0) 1904 607299

Doco International  
 Southern Europe S.L.  
 P.I. Can Met Sidro  
 Avenida Generalitat, 55  
 08530 La Garriga / Barcelona  
 España / Spain  
 Tel: +34 9 3 861 28 25  
 Fax: +34 9 3 871 65 92

Doco International s.r.o.  
 Prostějov - Kralice na Hané  
 Háj 352  
 798 12 Kralice na Hané  
 Czech Republic  
 Tel: +420 582 360 100  
 Fax: +420 582 360 300